

# KÄRCHER

makes a difference



## POUR CHAQUE TÂCHE DE NETTOYAGE LA SOLUTION CORRECTE!

De professionnel aux professionnels.

# POUR TOUT FAIRE. POUR LES PROS. POUR VOUS.

Les professionnels d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'une machine universelle capable de faire un peu dans chaque domaine, mais de solutions qui répondent parfaitement à des tâches spécifiques. Idéalement, une solution complète, un système fonctionnel et coordonné. C'est pourquoi nous analysons en permanence les besoins de tous les secteurs concernés afin de mieux les comprendre et de détecter les nouvelles tendances. Il en résulte des solutions sectorielles innovantes et efficaces, qui répondent parfaitement aux besoins. Robuste et fiable. Efficace et économique. Léger et silencieux. Maniable et garant d'une hygiène parfaite. C'est le système Kärcher.



VENTE AU DÉTAIL



PUBLIC SERVICES



OFFICES




HOSPITALITY



CONSTRUCTION



BUILDING SERVICE CONTRACTORS



AUTOMOBILE



HEALTHCARE



AGRICULTURE



INDUSTRIE



ReCa



TRANSPORT



## AVANTAGES DE L'EAU CHAUDE



### Meilleur résultat de nettoyage

À l'eau chaude, même les huiles et graisses solidifiées se dissolvent, se prêtent mieux à l'émulsion et s'éliminent très facilement. Dans le secteur alimentaire, les protéines et les graisses sont particulièrement bien dissoutes à l'eau chaude.



### Un travail moins long

L'eau chaude dissout la saleté beaucoup plus rapidement, pour un gain de temps allant jusqu'à 35 %. Ainsi une variété de tâches de nettoyage peuvent-elles être assurées de manière peu coûteuse et rentable.



### Moins de détergent

La plupart du temps, l'eau chaude suffit à dissoudre les graisses, huiles, résines, etc., ce qui permet d'utiliser le détergent en moindre quantité, voire de l'éliminer. Pour une protection de l'environnement et une économie sur les coûts et les ressources.



### Action antimicrobienne

Après un nettoyage à l'eau chaude, une nette réduction des germes est constatée. Cette action antimicrobienne sans désinfectant répond tout à fait à de nombreuses exigences d'hygiène.



### Un temps de séchage réduit

Les surfaces nettoyées à l'eau chaude séchent plus vite en raison de la chaleur induite et sont ainsi plus rapidement disponibles pour la suite du traitement.



### Des surfaces préservées

Les surfaces délicates peuvent être nettoyées avec la même efficacité à une pression plus basse, ce qui les préserve.



## DÉSHERBAGE À L'EAU CHAUDE





L'eau chaude s'attaque aux mauvaises herbes en pénétrant rapidement jusqu'aux racines et détruisant les protéines végétales, ce qui élimine la plante.

- Écologique, sans herbicide.
- Doux pour les surfaces.
- Rapide.

# LE POIGNÉE-PISTOLET EASY!FORCE

Le concept d'emploi révolutionnaire du poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul de la haute pression, tout en réduisant la force de maintien à l'appui de la gâchette jusqu'à zéro. C'est ce qui rendra le travail avec nos nettoyeurs haute pression moins fatiguant, plus ergonomique et même relaxant.



**ZERO FORCE.  
FULL POWER.**



Soulage les muscles et les articulations



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Une diversité imbattable - nettoyer sous haute pression avec Kärcher. Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression en 1950 et a continué depuis lors de raffiner le principe du nettoyage haute pression. Réalisez de meilleures performances à une consommation réduite grâce aux nettoyeurs haute pression de Kärcher. Une durée de vie prolongée avec des temps de nettoyage moins longs. Comme leader mondial, Kärcher offre une gamme étendue de nettoyeurs haute pression qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d'applications: à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE HDS 10/20-4 M

Réf. 1.071-900.0

- Type de courant: 3 Ph / 400 V
- Débit d'eau: 500-1000 l/h
- Pression de service: 30-200 bar
- Temp. max.: 80/155 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€ 3.938,-\***



Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/15 UX

Réf. 1.064-913.0

- Type de courant: 1 Ph / 230 V
- Débit d'eau: 450 l/h
- Pression de service: 150 bar
- Temp. max.: 80 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€ 1.986,-\***



Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/18-4 C

Réf. 1.174-900.0

- Type de courant: 3 Ph / 400 V
- Débit d'eau: 300-800 l/h
- Pression de service: 30-180 bar
- Temp. max.: 80/155 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€ 2.790,-\***



Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 S

Réf. 1.071-927.0

- Type de courant: 3 Ph / 400 V
- Débit d'eau: 600-1300 l/h
- Pression de service: 30-200 bar
- Temp. max.: 80/155 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€ 4.840,-\***

### NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Modèle	Référence	Type de courant (Ph/V)	Débit d'eau (l/h)	Pression de service (bar)	Temp. max. (°C)	pour
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	1 / 230	500	125	80	€ 1.866,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1 / 230	450	150	80	€ 1.999,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.700,-*
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.994,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.790,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.994,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 3.789,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 4.130,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 3.938,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 4.089,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.238,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	3 / 400	300-760	30-160	45/85	€ 5.355,-*

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE SUR REMORQUE

Le nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque configurable combine une mobilité exceptionnelle avec un confort d'utilisation optimal. Idéal pour les municipalités, l'industrie, le secteur de construction et les entreprises de nettoyage.



**Efficacité d'utilisation ultime**  
La combinaison d'une technique de brûleur efficace, d'échangeurs de chaleur puissants et du mode eco!efficiency permet d'économiser sensiblement de carburant et de réduire les émissions au minimum.



**Grande fiabilité**  
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sur remorque ont été développés spécialement pour une longue durée de vie et une utilisation journalière.



**Dés herbage**  
Élimine la végétation non souhaitée sans l'emploi des herbicides. Uniquement avec de l'eau chaude. Ce qui signifie que cette méthode est gentille pour l'environnement et pour les surfaces.



**Paquet d'accessoires**  
Le nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque est livré standard avec

- Flexible haute pression de 30 m sur tambour-enrouleur
- Flexible d'arrivée d'eau de 30 m sur tambour-enrouleur
- Poignée-pistolet haute pression
- Buse à jet plat - Lance

Équipé d'un moteur puissant diesel Yanmar de 19 kW

**Rayon d'action**  
- Prévu de 2 tambours-enrouleurs contenant un flexible haute pression de 30 m et un flexible d'arrivée d'eau de 30 m  
- Prévu d'un réservoir de carburant de 100 l

**Beaucoup d'espace**  
Un espace de rangement suffisant pour les détergents et les accessoires

- Réduction de la vitesse de rotation
- Commande de la vitesse de rotation
- Remorque ou stationnaire

Grand capot de protection pour un accès facile à toutes les pièces principales

Prévu d'une technologie de brûleur Kärcher efficace

Prévu d'un réservoir d'eau propre de 500 l



## UNE MOBILITÉ ET UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES, SUR ESSIEU

	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Constructeur de moteur	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Puissance du moteur	19 kW	19	19	19
Débit d'eau	500-900 l/h	650-1300	900-1700	900-1300
Pression de service	150-500 / 15-50 bar / MPa	100-350 / 10-35	60-200 / 7-20	60-200 / 5-20
Température max.	85 / 98 °C	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Poids à vide	950 kg	950	950	950
Dimensions	3646 x 1747 x 1735 mm	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
<b>Équipement</b>				
Poignée-pistolet	Pistolet industriel	Pistolet industriel	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	30 m	30	30	30
Lance	700 mm	700	1050	1050
Powerbuse	■	■	■	■
Servo Control	-	-	■	■
Ajustement de la pression par l'intermédiaire du réglage de la vitesse de rotation	■	■	-	-
Référence	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison



**NOUVEAU**



# HD-TRAILER

## Autonomie et mobilité pour des séances de travail longues

Chantiers de construction nouvellement établis, travaux communaux dans les zones vertes et les centres-villes et, naturellement, nombreuses applications pour les flottes de véhicules de location : Partout où il n'existe pas de raccordement à l'électricité ou à l'eau, nos nettoyeurs haute pression à eau froide sur remorque, ultramobiles, constituent la solution idéale.



### Indépendant d'une alimentation externe en électricité ou en eau

- Les puissants moteurs Yanmar diesel ou Honda essence (tous deux homologués EU STAGE V) permettent un travail en toute autonomie.
- Réservoir d'eau 1000 litres garantissant au moins 1 heure de travail à plein débit.
- Système à remorque intégrée garant d'une grande mobilité et d'une indépendance maximale.

### Utilisation facile et confortable

- Grande facilité d'utilisation, notamment dans les parcs de location de véhicules.
- Équipements contribuant au confort d'utilisation tels que démarreur électrique et dévidoir à flexible haute pression.
- Des accessoires et des bidons de carburant peuvent notamment être stockés dans le compartiment de rangement situé à l'arrière.

### Plusieurs configurations possibles

- Configurations flexibles et personnalisées.
- Pour une utilisation sur des plates-formes ou une installation dans des véhicules, une version Cab (cabine) est également disponible.
- Sur demande, les réservoirs peuvent également être produits dans des coloris spéciaux.

### Conception robuste pour applications exigeantes

- Technologie haute pression Kärcher, fiable et éprouvée, à durée de vie élevée.
- En option : étrier frontal de protection ou bâche arrière, pour une protection supplémentaire de l'appareil.
- Le système de protection anti-gel intégré permet une utilisation tout au long de l'année.



stage V ready



3-6 h



CONFIGURABLE



SERVO CONTROL



	HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Fabricant du moteur	Yanmar	Honda
Type de moteur	L100 V / diesel	GX 390 / essence
Puissance du moteur	<b>kW / ch</b> 7,4 / 10	9,5 / 13
Débit	<b>l/h</b> 400-930	400-930
Pression de service	<b>bar / MPa</b> 40-230 / 4-23	40-230 / 4-23
Température d'admission max.	<b>°C</b> 60	60
Poids à vide	<b>kg</b> 500	500
Dimensions (L x l x h)	<b>mm</b> 3560 x 1496 x 1484	3560 x 1496 x 1484
<b>Équipement</b>		
Pistolet de pulvérisation manuel	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Tuyau à haute pression	<b>m</b> 15/30	15/30
Lance de pulvérisation	<b>mm</b> 1050	1050
Servocommande	■	■
Powerbuse	■	■
Référence	1.524-954.2	1.524-954.2
	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison

# NETTOYAGE SUPER PUISSANT ET PROFOND

Les modèles de la gamme Super de Kärcher sont idéaux partout où il faut éliminer quotidiennement une grande quantité de salissures. Ils sont parfaits pour les secteurs de la construction, de l'agriculture et de la sylviculture, mais également pour l'industrie et les services communaux.



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE HD 10/25-4 S PLUS

- Réf. 1.286-913.0
- Type de courant: 3 Ph / 400 V
  - Débit d'eau: 500-1000 l/h
  - Pression de service: 30-250 bar
  - Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€2.033,-\***



### ACCESSOIRES



pour  
**€594,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 5/11 P Plus

Réf. 1.520-961.0

- Type de courant: 1 Ph / 230 V
- Débit d'eau: 490 l/h
- Pression de service: 110 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force



pour  
**€787,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Réf. 1.520-934.0

- Type de courant: 1 Ph / 230 V
- Débit d'eau: 500 l/h
- Pression de service: 150 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force



pour  
**€958,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 6/15 M Plus

Réf. 1.150-932.0

- Type de courant: 1 Ph / 230 V
- Débit d'eau: 560 l/h
- Pression de service: 150 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force



pour  
**€1.476,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 7/14-4 MX Plus

Réf. 1.524-931.0

- Type de courant: 1 Ph / 230 V
- Débit d'eau: 700 l/h
- Pression de service: 140 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDES



**NOUVEAU**



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE HD 8/18-4 M CAGE

- Réf. 1.524-981.0
- Type de courant: 3 Ph / 400 V
  - Débit d'eau: 760 l/h
  - Pression de service: 180 bar
  - Poignée-pistolet Easy!Force

pour  
**€1.482,-\***



pour  
**€3.069,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide à moteur thermique HD 9/23 G

Réf. 1.187-906.0

- Motortype: Honda GX 390
- Débit d'eau: 400-930 l/h
- Pression de service: 40-230 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force



pour  
**€4.905,-\***

### Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 25/15-4 Cage Plus

Réf. 1.353-907.0

- Type de courant: 3 Ph / 400 V
- Débit d'eau: 500-2500 l/h
- Pression de service: 30-150 bar
- Poignée-pistolet Easy!Force


#### NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Modèle	Référence	Type de courant (Ph/V)	Débit d'eau (l/h)	Pression de service (bar)	pour
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1 / 230	490	110	€ 594,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	1 / 230	500	120	€ 633,-*
HD 5/15 C	1.520-930.0	1 / 230	500	150	€ 685,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	1 / 230	500	150	€ 787,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	1 / 230	590	130	€ 751,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	1 / 230	590	130	€ 745,-*
HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	1 / 230	560	150	€ 958,-*
HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1 / 230	560	150	€ 1.106,-*
HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1 / 230	700	140	€ 1.323,-*
HD 7/14-4 MX Plus	1.524-931.0	1 / 230	700	140	€ 1.476,-*
HD 8/18-4 M Plus	1.524-972.0	3 / 400	760	180	€ 1.492,-*
HD 8/18-4 MX Plus	1.524-971.0	3 / 400	760	180	€ 1.636,-*
HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3 / 400	760	180	€ 1.482,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.642,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.870,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.033,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.376,-*
HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	10-200	€ 2.630,-*
HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	40-230	€ 3.069,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3 / 400	500-2500	30-150	€ 4.905,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	3 / 400	500-1300	100-350	€ 9.822,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3 / 400	500-900	150-500	€ 7.970,-*



# PressurePro - UN SYSTÈME EN ACCORD PARFAIT

Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.



## STABILITÉ À PRESSION ET TEMPÉRATURE ÉLEVÉES

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont spécialement conçus pour être utilisés avec des nettoyeurs à haute pression. Leurs formulations spécifiques restent stables à haute pression et continuent à être efficaces. Elles sont stables jusqu'à des températures de 150 °C, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité dans des nettoyeurs haute pression à eau chaude.



## UN DOSAGE SÛR ET PRÉCIS

Le système de dosage intégré SwitchChem délivre la dose de détergent nécessaire de manière précise et sûre tout en vous permettant facilement et rapidement d'interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent, ou d'en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la main. Fini les surdosages. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. De plus, le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.



## PROTECTION ET ENTRETIEN GARANTISSANT L'EFFICACITÉ ET LA LONGÉVITÉ DE L'APPAREIL

En option, le produit d'entretien pour nettoyeur haute pression garantit une protection continue, précisément dosée et sûre contre le calcaire (agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110) et la corrosion (agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111). Les composants d'entretien intégrés aux nettoyeurs haute pression leur permettent de donner leur pleine puissance pendant longtemps et d'afficher une durée de vie totale accrue.



## PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE

Pour le cas de nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés avec une eau calcaire et dure, Kärcher propose des détergents qui protègent de manière fiable toutes les pièces du circuit d'eau contre le calcaire. Le serpentin de chauffe conserve ainsi sa pleine capacité, et le transfert de chaleur et le débit d'eau restent optimaux. Aucune trace de calcaire n'est à déplorer dans l'appareil ni sur la surface nettoyée. Il en résulte une performance et un nettoyage parfaits ainsi qu'une longévité accrue de l'appareil.

## PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les détergents Kärcher garantissent non seulement un nettoyage très efficace, mais aussi la protection et l'entretien de l'appareil. Des composants anticorrosion spéciaux assurent la protection contre la rouille et les eaux noires en cas d'utilisation d'eau douce. Ils permettent à l'appareil et au détergent d'atteindre durablement leurs pleines capacités de nettoyage.



# DÉTERGENTS POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



## LA COMBINAISON PARFAITE D'UN NETTOYAGE D'UNE LONGÉVITÉ ET D'UNE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nos détergents agissent efficacement, quelle que soit la dureté de l'eau, et sont précisément adaptés aux applications de nettoyage de Kärcher. Des ingrédients spéciaux protègent de la corrosion tous les composants en contact avec l'eau. Les produits ASF de Kärcher sont, de par leurs formules brevetées facilitant la séparation, particulièrement respectueux de l'environnement.



pour €101,-

### Détergent RM 31

Réf. 6.295-069.0

- Dégraissant Extra, concentré ASF, 20 l



pour €120,-

### Détergent RM 81

Réf. 6.295-557.0

- Détergent actif, alcalin, concentré ASF, sans NTA, 20 l



pour €55,-

### Détergent RM 750 ASF

Réf. 6.295-539.0

- Nettoyant en profondeur intensif, concentré ASF, sans NTA, 10 l



pour €75,-

### Détergent RM 55

Réf. 6.295-411.0

- Détergent universel, concentré ASF, neutre, 20 l



pour €58,-

### Détergent RM 91 Agri

Réf. 6.295-654.0

- Détergent moussant, alcalin, NTA, 10 l



pour €63,-

### Détergent RM 93 Agri


Réf. 6.295-658.0

- Détergent pour surfaces, acide, NTA, 10 l

# LA HAUTE PRESSION AU BOUT DES DOIGTS

Nos installations haute pression stationnaires s'illustrent dans une grande variété d'industries et d'applications par leur performance, leur efficacité et leur longévité. Cela comprend tous les domaines de la transformation alimentaire ainsi que dans l'industrie automobile, les ateliers de réparation automobile, l'industrie chimique et métallurgique, le secteur des établissements municipaux tels que les piscines et les hangars de maintenance, sans oublier l'élevage de bétail et l'entretien des véhicules agricoles. Et certainement aussi dans votre domaine.

**DEMANDEZ  
NOTRE  
CONSEIL**



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES



HDS 9/14-4 ST  
HDS 12/14-4 ST



HDS 12/14-4 ST Gas



HD 7/16-4 ST  
HD 13/12-4 ST



HDC 20/16

### HDS 9/14-4 ST

- Décompression du système intégré
- Système antibellier (SDS)
- Sécurité manque d'eau

### HDS 12/14-4 ST

- Décompression du système intégré
- Système antibellier (SDS)
- Sécurité manque d'eau

### HDS 12/14-4 ST Gas

- Sécurité manque d'eau
- Technologie de brûleur superficiel
- Chaudière en acier inoxydable refroidie par eau avec serpentín de chauffe en acier inoxydable

### HD 7/16-4 ST

- Modèle compact
- Avec dispositif d'aspersion complet
- Fonctionnement à une lance
- Poignée-pistolet EASY!Force Advanced

### HD 13/12-4 ST

- Modèle compact
- Avec dispositif d'aspersion complet
- Fonctionnement à une lance
- Poignée-pistolet EASY!Force Advanced

### HDC 20/16

- Conception modulaire
- Fonction de démarrage automatique
- Plusieurs lances
- Poignée-pistolet EASY!Force Advanced

### Caractéristiques techniques

	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST	HDC 20/16
Raccordement électrique V	400	400	400	400	400	400
Puissance de raccordement kW	6,4	7,5	7,5	4,4	6,4	5,5
Débit d'eau l/h	500-930	600-1200	600-1200	300-700	650-1300	700-2000
Pression de service bar/MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	30-120 / 3-12	80-160 / 8-16
Température max. °C	155 / 80	155 / 80	98	-	-	-
Poids kg	140	160	170	53	72	150
Dimensions mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	860 x 595 x 580
Référence	1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2	1.524-950.2	1.509-501.2
	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison

# KÄRCHER FLEET

## SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SUCCÈS. NOUS VOUS DONNONS LA VISIBILITÉ NÉCESSAIRE.

Kärcher Fleet est la solution professionnelle et innovante de gestion de flotte mise au point par le leader mondial du marché des technologies de nettoyage. Ce concept unique, complet et orienté vers l'avenir a été développé en collaboration avec des entreprises de renom actives dans le secteur du nettoyage des bâtiments. Kärcher Fleet fournit aux intervenants chargés des différentes missions de nettoyage les informations importantes pour un aperçu complet des machines et des activités. Ce concept est l'outil idéal pour optimiser les processus et pour

accroître l'efficacité d'exécution des tâches de nettoyage les plus variées. Le principe et l'utilité de Kärcher Fleet reposent sur des données relatives aux machines converties en informations pertinentes. Un portail Internet moderne donne accès à ces informations. Selon le secteur d'activité, différentes versions du portail sont à la disposition des gestionnaires de flotte. Kärcher Fleet fournit ainsi les informations pertinentes, concrètes et actuelles pour chaque type de flotte: durée d'utilisation, niveau de la batterie, codes d'erreur, heures de travail, position actuelle.



# SERVICE KÄRCHER

## UNE CERTITUDE DONT TOUT LE MONDE PROFITE.

Mieux vaut prévenir que guérir. Grâce à des inspections et des entretiens réguliers et professionnels, vous pouvez réduire au minimum le risque de panne. Nos formules de services vous aident à y parvenir quel que soit le type d'appareil, depuis les nettoyeurs haute pression aux balayeuses. Chaque formule de services répond à un besoin déterminé, depuis

le simple contrôle de sécurité prescrit par la loi et l'entretien jusqu'à l'offre Full Service à un prix fixe. Nos contrats d'entretien sont particulièrement indiqués si vous utilisez vos appareils moins de 250 heures par an. Si vous en faites une utilisation plus intensive, nous vous recommandons nos contrats Full Service.



### INSPECTION

Le contrôle que requiert une machine : en plus des avantages de la formule « Contrôle de sécurité », la formule de services « Inspection » Kärcher comprend également le remplacement des pièces détachées lorsqu'il est nécessaire et les consommables selon le plan d'entretien, y compris leur évacuation. Le matériel utilisé est facturé séparément.

### ENTRETIEN

L'alternative à la formule « Inspection » : contrairement à la formule « Inspection » de Kärcher, la formule « Entretien » prévoit le remplacement préventif par notre technicien SAV lors de l'entretien de toutes les pièces détachées mentionnées dans le cahier des charges. Les pièces détachées répertoriées au cahier des charges ainsi qu'une extension portant la garantie à 24 mois sont comprises.

### FULL SERVICE

La formule qui vous garantit une disponibilité encore meilleure des machines : en plus des avantages de la formule « Entretien », la formule « Full Service » de Kärcher inclut également toutes les prestations nécessaires au fonctionnement sûr, rentable et fiable des différentes machines. Les pièces détachées ainsi qu'une extension pouvant porter la garantie à 60 mois sont comprises.

### Entretien pour toutes les marques

Aimeriez-vous un service complet pour tous vos appareils à une seule location, mais avez-vous encore des appareils d'autres marques dans votre flotte? Profitez alors de notre service All Brands Kärcher pour les réparations et l'entretien de vos appareils d'autres marques. Parce que là aussi vous recevrez le service Kärcher bien connu: compétent, fiable et rapide.



### Service supplémentaire

Pour compléter ses formules de service, Kärcher offre une livraison continue de détergents et de pièces d'usure qui sont utilisés durant une utilisation normale (comme des brosses, des raclettes d'aspiration, des batteries). Nous nous efforçons à ce que nos clients puissent se concentrer sur la livraison des meilleurs résultats à leur clients, avec des machines efficaces et fiables - sans interruptions.

# AUTOLAVEUSES

Les autolaveuses de Kärcher réalisent des résultats stupéfiants en nettoyant les sols de façon hygiénique et impeccable. Ces machines complètes et spécialisées accomplissent toutes les tâches professionnelles non seulement vite mais aussi économiquement.



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE B 250 R BP DOSE R 120

- Réf. 1.480-230.2
- Largeur de travail des brosses: 1200 mm
  - Rendement surfacique max.: 9600 m<sup>2</sup>/h
  - Réservoir d'eau propre/sale: 250/250 l

Prix sur demande



Prix sur demande

### Autolaveuse autotractée B 60 W Bp Dose D 55

Réf. 1.384-020.2

- Largeur de travail des brosses: 650 mm
- Rendement surfacique max.: 2600 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 60/60 l



Prix sur demande

### Autolaveuse autotractée B 80 W Bp Dose D 65

Réf. 1.259-010.2

- Largeur de travail des brosses: 650 mm
- Rendement surfacique max.: 2600 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 80/80 l

Prix sur demande

### Autolaveuse autoportée B 150 R Bp Dose R 75


Réf. 1.246-020.2

- Largeur de travail des brosses: 750 mm
- Rendement surfacique max.: 4500 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 150/150 l





## SÉLECTION DE LA TÊTE DE BROSSÉ

Tête de brosse à disque




- En particulier pour les revêtements de sol non texturés
- Idéal pour les sols délicats
- Usure des brosses réduite
- Fonctionnement particulièrement silencieux

Tête de brosse à rouleau



- En particulier pour les revêtements de sol texturés
- Grande pression de contact
- Pour surfaces fortement souillées
- Fonction de balayage
- Rouleaux auto-nettoyants
- Nettoyage dans les coins



### Système Dose - le dosage de détergent intelligent

La dispositif Dose garantit le dosage exact du détergent au moyen d'un régulateur. Il permet aussi de passer d'un détergent à l'autre sans vider le réservoir, même en cours de déplacement. Pour une économie de détergent et de temps. Le détergent et l'alimentation en eau propre étant séparés, la formation de germes est évitée.

# L'AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE IDÉALE À TOUTES SURFACES



## AUTOLAVEUSE B 40 W BP DOSE R 55

Réf. 1.533-210.2

- Largeur de travail des brosses: 550 mm
- Rendement surfacique max.: 2200 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 40/40 l

Prix sur demande



pour  
**€ 1.251,-\***

### Autolaveuse BR 30/4 C

Réf. 1.783-220.0

- Largeur de travail des brosses: 300 mm
- Rendement surfacique max.: 200 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 4/4 l



pour  
**€ 2.999,-\***

### Autolaveuse BR 35/12 C Bp Pack

Réf. 1.783-450.0

- Largeur de travail des brosses: 350 mm
- Rendement surfacique max.: 1400 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 12/12 l
- Chargeur puissant intégré inclus



pour  
**€ 4.354,-\***

### Autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack

Réf. 1.783-460.0

- Largeur de travail des brosses: 450 mm
- Rendement surfacique max.: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 22/22 l
- Chargeur puissant intégré inclus



pour  
**€ 4.659,-\***

### Autolaveuse BD 50/50 C Bp Pack Classic

Réf. 1.127-006.0

- Largeur de travail des brosses: 510 mm
- Rendement surfacique max.: 2040 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 50/50 l
- Y compris tête de brosse

#### AUTOLAVEUSES

Modèle	Référence	Largeur de travail max. des brosses (mm)	Rendement surfacique max. (m <sup>2</sup> /h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	pour
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.251,-*
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	900	4 / 4	€ 2.034,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	1400	12 / 12	€ 2.999,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 2.791,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	400	10 / 10	€ 2.270,-*
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	430	1720	35 / 35	€ 2.190,-*
BD 43/25 C Bp Pack y compris tête de brosse 4.777-401.0	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.738,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 4.354,-*
BD 50/50 C Bp Pack Classic y compris tête de brosse 4.777-401.0	1.127-006.0	510	2040	50 / 50	€ 4.659,-*



# DÉTERGENTS POUR LES AUTOLAVEUSES



## FloorPro : UNE PUISSANCE QUI EST GAGE DE RÉUSSITE

Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans efforts et en peu de temps. Les machines, accessoires et détergents du système de nettoyage Kärcher sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Ils vous permettent de travailler plus rapidement, plus facilement et plus confortablement, tout en protégeant de façon optimale les appareils de nettoyage et les surfaces à nettoyer.

AUTOLAVEUSES					
Modèle	Référence	Largeur de travail max. des brosses (mm)	Rendement surfacique max. (m²/h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	pour
B 40 C Classic D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande
B 40 C Ep	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	Prix sur demande
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	Prix sur demande
B 90 R Bp Dose	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	Prix sur demande
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	Prix sur demande
BD 50/70 R Bp Pack Classic	1.161-071.0	510	2500	70 / 75	Prix sur demande
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	Prix sur demande
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	Prix sur demande
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	Prix sur demande
B 200 R	1.246-200.2	900	5400	200 / 200	Prix sur demande
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	Prix sur demande
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	Prix sur demande

**pour €82,-**

**Détergent Floor Pro RM 69 ASF**  
Réf. 6.295-415.0

- Nettoyant en profondeur intensif FloorPro extra, 10 l

**pour €55,-**

**Détergent RM 750 ASF**  
Réf. 6.295-539.0

- Nettoyant en profondeur intensif, sans NTA, 10 l

**pour €47,-**

**Détergent Floor Pro RM 752**  
Réf. 6.295-813.0

- Nettoyant en profondeur FloorPro, 20 l

**pour €58,-**

**Détergent Floor Pro RM 754**  
Réf. 6.295-811.0

- Nettoyant en profondeur universel FloorPro, 10 l

**pour €89,-**

**Détergent Floor Pro RM 755 ASF**  
Réf. 6.295-409.0

- Nettoyant lustrant FloorPro, peu moussant, 20 l

**pour €47,-**

**Détergent Floor Pro RM 756**  
Réf. 6.295-914.0

- Détergent multisurface FloorPro, 10 l

**pour €58,-**

**Détergent Floor Pro RM 776**  
Réf. 6.295-545.0

- Nettoyant pour traces de pneus et de dérapage FloorPro, sans NTA, 10 l

# BALAYEUSES

## Balayuses - une large gamme innovante et performante.

De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée tous les modèles sont pratiques, efficaces et offrent un balayage et une aspiration professionnels. Nos balayuses professionnelles conviennent aussi bien pour un nettoyage des sols en intérieur qu'en extérieur.



## BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 75/40 W BP

Réf. 1.049-206.0

- Largeur de travail: 750 mm
- Rendement surfacique max.: 3375 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à déchets: 40 l
- Y compris paquet d'énergie

pour  
**€ 2.995,-\***



pour  
**€ 699,-\***

### Balayeuse autotractée

**KM 70/20 C 2SB**

Réf. 1.517-107.0

- Largeur de travail: 920 mm
- Rendement surfacique max.: 3680 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à déchets: 42 l



pour  
**€ 5.850,-\***

### Balayeuse autoportée

**KM 85/50 R Bp Pack**

Réf. 1.351-126.0

- Largeur de travail: 850 mm
- Rendement surfacique max.: 5100 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à déchets: 50 l
- Y compris paquet d'énergie



### Balayeuse autoportée

**KM 105/110 R + KSSB**

Réf. 1.280-140.2

- Largeur de travail: 1050 mm
- Rendement surfacique max.: 7350 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à déchets: 110 l

Prix sur  
demande



### Balayeuse autoportée

**KM 130/300 R Bp**

Réf. 1.186-122.0

- Largeur de travail: 1300 mm
- Rendement surfacique max.: 9100 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à déchets: 300 l
- Y compris paquet d'énergie

Prix sur  
demande

## BALAYEUSES

Modèle	Référence	Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)	Rendement surfacique max. (m <sup>2</sup> /h)	Réservoir à déchets (l)	pour
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 467,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 655,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 699,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 1.877,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.193,-*
KM 75/40 W Bp + Y compris paquet d'énergie	1.049-206.0	750	3375	40	€ 2.995,-*
KM 80 W G	1.335-500.0	800	1680	-	€ 2.499,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0	850	3825	50	€ 2.868,-*
KM 85/50 R Bp Pack	1.351-127.0	850	5100	50	Prix sur demande
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	7200	60	Prix sur demande
KM 90/60 R Bp Adv + Y compris paquet d'énergie	1.047-301.0	900	5400	60	Prix sur demande
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	Prix sur demande
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	Prix sur demande
KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	1200	10800	250	Prix sur demande
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	10800	250	Prix sur demande
KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	7200	250	Prix sur demande
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	10000	130	Prix sur demande
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	13000	300	Prix sur demande
KM 130/300 R Bp + Y compris paquet d'énergie	1.186-122.0	1300	9100	300	Prix sur demande
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	Prix sur demande

# APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION ET NETTOYEURS VAPEUR

Les surfaces textiles dans les bureaux, hôtels ou écoles sont surchargées chaque jour. C'est bien là que les nettoyeurs de moquettes de Kärcher ont montré de quoi ils sont capables. Ils sont robustes, solides et polyvalents et conviennent au nettoyage de base ainsi qu'au nettoyage intermédiaire de moquettes, mais également à l'enlèvement des taches des surfaces textiles. Vous pouvez également nettoyer en profondeur les revêtements et les sièges de voiture à l'aide de nos nettoyeurs de moquettes. Et avec les accessoires correctes, vous pouvez même nettoyer des carreaux.



## APPAREIL DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES BRC 40/22

Réf. 1.008-062.0

- Rendement surfacique max.: 900 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à eau propre/sale: 22/19 l

pour  
**€ 5.150,-\***



pour  
**€ 686,-\***

### Appareil d'injection/extraction Puzzi 10/1 Edition

Réf. 1.100-131.0

- Rendement surfacique max.: 25 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à eau propre/sale: 10/9 l
- Y compris suceur main



pour  
**€ 947,-\***

### Nettoyeur vapeur SG 4/4

Réf. 1.092-104.0

- Pression de vapeur: 4 bar
- Contenance du réservoir: 4 l



pour  
**€ 1.950,-\***

### Appareil d'injection/extraction Puzzi 30/4

Réf. 1.101-120.0

- Rendement surfacique max.: 75 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir à eau propre/sale: 30/15 l

#### NETTOYEURS DE TAPIS

Modèle	Référence	Rendem. surfac. max. (m <sup>2</sup> /h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	pour
Puzzi 8/1 C avec le suceur main	1.100-225.0	18	8/7	€ 514,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 686,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.138,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 1.950,-*
PW 30/1 - adapté à Puzzi 30/4	1.913-103.0	110	-	€ 693,-*
PW 30/1 - adapté à Puzzi 30/4	1.913-102.0	55	-	€ 718,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 2.752,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.383,-*
BRC 40/22	1.008-062.0	900	22/19	€ 5.150,-*

#### NETTOYEURS VAPEUR

Modèle	Référence	Pression de vapeur (bar)	Contenance du réservoir (l)	pour
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 947,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.350,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 3.925,-*



# ASPIRATEURS ET ASPIRO-BROSSEURS POUR MOQUETTES

Compacts et tout à fait silencieux: les aspirateurs professionnels compacts et mobiles de Kärcher ont été développés spécialement pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients.



## ASPIRATEUR T 12/1 eco!efficiency

- Réf. 1.355-135.0
- Volume de la cuve: 12 l
  - Débit d'air: 46 l/s
  - Dépression: 185 / 18,5 mbar / kPa

pour € 301,-\*



NOUVEAU

PRIX PROMO

pour € 199,-\*

### Aspirateur portable sans fil HV 1/1 Bp Fs

Réf. 1.394-221.0

Un appareil qui tient bien en main, d'une puissance d'aspiration remarquable et d'une grande endurance.

- Poids: 1,8 kg
- Volume de la cuve: 0,9 l
- Débit d'air: 33 l/s
- Dépression: 47 / 4,7 mbar / kPa



pour € 129,-\*

### Window Vac sans fil WVP 10

Réf. 1.633-550.0

- Poids: 0,7 kg
- Contenu du réservoir d'eau sale: 200 ml
- Durée de recharge de la batterie: 180 min
- Y compris plusieurs accessoires et 0,5 l de détergent



pour € 794,-\*

### Aspirateur à batterie T 9/1 Bp

Réf. 1.528-111.0

- Volume de la cuve: 9 l
- Débit d'air: 46 l/s
- Dépression: 207 / 20,7 mbar / kPa



pour € 894,-\*

### Aspirateur à batterie BV 5/1 Bp

Réf. 1.394-219.0

- Volume de la cuve: 5 l
- Débit d'air: 46 l/s
- Dépression: 207 / 20,7 mbar / kPa

#### ASPIRATEURS | ASPIRO-BROSSEURS POUR MOQUETTES | WINDOW VAC

Type	Modèle	Référence	Volume de la cuve (l)	Longueur du câble (m)	Longueur du câble (m)	pour
Aspirateur	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	7,5	C	€ 98,-*
Aspirateur	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	12	B	€ 212,-*
Aspirateur	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	12	B	€ 290,-*
Aspirateur	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	15	B	€ 425,-*
Aspirateur	T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	7,5	A+	€ 170,-*
Aspirateur	T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	12	A+	€ 226,-*
Aspirateur	T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	12	A+	€ 306,-*
Aspirateur	T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	15	A+	€ 426,-*
Aspirateur	EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	-	-	€ 169,-*
Aspiro-brosseur	CV 66/2	1.012-585.0	35	20	-	€ 3.880,-*
Window Vac	WVP 10	1.633-550.0	200 ml	-	-	€ 129,-*

#### ASPIRATEURS À BATTERIE

Type	Modèle	Référence	Volume de la cuve (l)	Longueur du câble (m)	Longueur du câble (m)	pour
Aspirateur	T 9/1 Bp	1.528-111.0	9	-	-	€ 794,-*
Aspirateur	BV 5/1	1.394-200.0	5	-	B	€ 486,-*
Aspirateur	BV 5/1 Bp	1.394-219.0	5	-	-	€ 894,-*

# ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

En tant qu'utilisateur professionnel, vous savez que la seule aspiration pure ne reflète pas la véritable performance. Les éléments déterminants relèvent de la conception dans son ensemble : filtres et commandes, ergonomie, stabilité et performance des accessoires. Nos technologies innovantes nous permettent d'établir de nouveaux standards depuis des décennies - tout en affichant un excellent rapport prix-prestation.



## À CHAQUE TÂCHE SON ASPIRATEUR

Les aspirateurs Kärcher eau et poussière couvrent l'intégralité du spectre de travail, de l'aspiration de liquides à l'aspiration de poussière. Grâce à des appareils tout-terrain et spécialisés



Aspirateurs Tact : conçus pour de grandes quantités de poussière fine - avec ou sans outil électroportatif.



Aspirateurs Ap : tout-terrains puissants pour des matières liquides ou humides, jusqu'à des poussières moyennement fines.








Aspirateurs Standard : conçus pour aspirer des liquides en grande quantité ou des saletés grossières.


# ASPIRER LA POUSSIÈRE POUR PROTÉGER LA SANTÉ

Chaque type de poussière peut représenter un risque pour la santé. L'objectif commun du législateur, des associations professionnelles et des employeurs est d'empêcher la formation des poussières en amont en les éliminant aussi directement, rapidement et complètement que possible. Balai, pelle à poussière et pistolet haute pression sont complètement inadaptés pour ce travail. Les aspirateurs de sécurité puissants sont la solution fiable à ce besoin : raccordés directement aux outils générateurs de poussière ou associés à des accessoires adaptés, ils éliminent la poussière du sol ou des équipements.

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Classe de poussière	Pénétration max.	Convient à	Application
L 	≤ 1,0 %	■ Poussières de VLEP > 1 mg/m <sup>3</sup>	■ Poussières de calcaire ■ Poussières de gypse
M 	< 0,1 %	■ Poussières de VLEP ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> ■ Poussières de bois jusqu'à 1200 W/50 l maxi	■ Poussières de bois (hêtre, chêne) ■ Poussières de peinture ■ Poussières de céramique ■ Poussières de plastiques
H 	< 0,005 %	■ Poussières de VLEP < 0,1 mg/m <sup>3</sup> ■ Poussières cancérogènes (réglementation allemande sur les produits dangereux GeStoffV, § 35) ■ Poussières pathogènes	■ Poussières cancérogènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.) ■ Moisissures, bactéries ■ Germes ■ Formaldéhyde
Exigence supplémentaire : amiante* 	< 0,005 %	■ Poussières contenant de l'amiante	■ Poussières d'amiante issues de poêles à accumulation ou de parois antifeu
Poussières explosives (ATEX-zone 22) 	comme la classe de poussière L, M ou H avec exigences supplémentaires	■ Poussières de classe d'explosion des poussières en zone 22	■ Poussières de papier ■ Poussières de farine

\* Soumis aux règles techniques sur les produits dangereux TGRS 519 en Allemagne. VLEP = valeur limite d'exposition professionnelle.



**Nos aspirateurs eau et poussières professionnels, dotés du système Tact** breveté, permettent un fonctionnement sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières fines. Le filtre s'auto-nettoie avec de l'air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises artisanales.



NT 50/1 Tact Te L

NT 40/1 Tact Te L

NT 30/1 Tact Te L

# DES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE PROFESSIONNELS POUR TOUS LES USAGES

Indispensables : les aspirateurs eau et poussières tiennent tête à tout type de saleté. Qu'il s'agit de poussières sèches ou humides, l'appareil approprié de la gamme Kärcher nettoiera tout.



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 AP TE L

Réf. 1.148-231.0

- Volume de la cuve: 30 l
- Débit d'air: 74 l/s
- Dépression: 254/25,4 mbar/kPa
- Puissance absorbée max.: 1380 W
- Longueur du câble: 7,5 m
- Poids: 11,8 kg
- Y compris accessoires

pour  
**€ 435,-\***



pour  
**€ 424,-\***

### Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L

Réf. 1.148-201.0

- Volume de la cuve: 30 l
- Longueur du câble: 7,5 m

pour  
**€ 583,-\***

### Aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L

Réf. 1.148-311.0

- Volume de la cuve: 40 l
- Longueur du câble: 7,5 m

pour  
**€ 679,-\***

### Aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L

Réf. 1.148-411.0

- Volume de la cuve: 50 l
- Longueur du câble: 7,5 m



pour  
**€ 743,-\***

### Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

Réf. 1.667-291.0

- Volume de la cuve: 65 l
- Longueur du câble: 10 m

pour  
**€ 3.364,-\***

### Aspirateur eau et poussières NT 75/1 Me Ec H Z22

Réf. 1.667-239.0

- Volume de la cuve: 75 l
- Longueur du câble: 10 m


#### ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Modèle	Référence	Volume de la cuve (l)	Longueur du câble (m)	pour
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	6	€ 198,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 287,-*
NT 30/1 AP L	1.148-221.0	30	7,5	€ 344,-*
NT 30/1 AP Te L	1.148-231.0	30	7,5	€ 435,-*
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	7,5	€ 424,-*
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	7,5	€ 509,-*
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	7,5	€ 751,-*
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	7,5	€ 843,-*
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	7,5	€ 583,-*
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	7,5	€ 679,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 743,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 863,-*
NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	1.667-286.0	65	10	€ 983,-*
NT 65/2 Tact <sup>2</sup> Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.179,-*
NT 70/1	1.667-268.0	70	10	€ 484,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 609,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 718,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 720,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 999,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 1.744,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.097,-*
NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.310,-*
NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.428,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.364,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.703,-*

# SÉCURITÉ TESTÉE EN ZONE À RISQUE D'EXPLOSION



Aspirer en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. À l'échelle européenne, ces exigences sont régies par la directive 2014/34/EU et les normes nationales associées, comme la DIN EN 60335-2-69. Les aspirateurs Ex de Kärcher offrent la meilleure sécurité possible grâce à leur certification de conformité aux directives, délivrée par les sociétés TÜV Süd et IBexU.



- IVS 100/55 M
- IVS 100/75 M
- IVM 60/30



## Zonage

La formation d'une quantité dangereuse de poussières ou de gaz inflammables qui se mélangent à l'air et peuvent être enflammés par une étincelle engendre un très grand risque d'explosion. Lorsqu'un site de production présente des conditions favorisant la formation d'un mélange inflammable, l'exploitant doit diviser ce site en zones, conformément à la directive 999/92/CE.

## Zone 22

Tous les aspirateurs Kärcher Ex sont certifiés pour un fonctionnement en zone explosive 22. Ils sont conçus pour les zones exposées pendant une courte période à une atmosphère explosive en raison de poussières inflammables. Les éléments pouvant générer une étincelle sont éliminés ou, si nécessaire, encapsulés.

## Pour les secteurs classiquement exposés au risque d'explosion

- Industrie pharmaceutique et chimique
- Industrie alimentaire
- Usinage du métal
- Papeterie

## Poussières inflammables

La formation d'un mélange explosif dépend essentiellement de la taille des particules de poussière dispersées dans l'air. En général, les particules de poussières inflammables d'une taille inférieure à 0,5 millimètre sont considérées comme dangereuses.

## Exemples de poussières explosives

Peinture en poudre, poussière issue de l'usinage de métal, plastique et bois, farine de céréales, poudre de lait, médicaments en poudre tels acide ascorbique, carragheen, ibuprofène, entre autres.

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR POUSSIÈRES



## Aspirateur industriel IVS 100/40 M

Réf. 1.573-622.0

- Raccordement électrique: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Débit d'air: 139/500 l/s/m<sup>3</sup>/h
- Dépression: 150/15 mbar/kPa
- Volume de la cuve: 100 l
- Max. puissance absorbée: 4 kW
- Niveau sonore: 75 dB/A
- Équipement antistatique
- Très grande surface filtrante
- Télécommande en option, réf 6.907-612.0

pour €5.435,-\*

## Aspirateur industriel IVS 100/55 M

Réf. 1.573-722.0

- Raccordement électrique: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Débit d'air: 139/500 l/s/m<sup>3</sup>/h
- Dépression: 250/25 mbar/kPa
- Volume de la cuve: 100 l
- Max. puissance absorbée: 5,5 kW
- Niveau sonore: 77 dB/A
- Équipement antistatique
- Très grande surface filtrante
- Télécommande en option, réf 6.907-612.0
- z22 disponible

pour €6.115,-\*

## Aspirateur industriel IVS 100/55 M

Réf. 1.573-822.0

- Raccordement électrique: 3/400/50 Ph/V/Hz
- Débit d'air: 139/500 l/s/m<sup>3</sup>/h
- Dépression: 250/25 mbar/kPa
- Volume de la cuve: 100 l
- Max. puissance absorbée: 5,5 kW
- Niveau sonore: 73 dB/A
- Équipement antistatique
- Très grande surface filtrante
- Télécommande en option, réf 6.907-612.0
- z22 disponible

pour €7.860,-\*

## ACCESSOIRES



pour €500,-\*

## Kit d'aspiration pour grosses particules sèches

Réf. 2.869-109.0

- Grosses particules DN52



pour €3.221,-\*

## Préséparateur 125 liter

Réf. 9.986-372.0

- Préséparateur complet, peint avec couvercle, raccords DN52, flotteur de sécurité antidébordement, cuve de 125 l et châssis basculant.



pour €535,-\*

## Couvercle de préséparateur pour fût de 200 l

Réf. 9.986-370.0

- Couvercle de préséparation pour fût standard de 200 l. Raccords vissés DN52.

# PUISSANCE ET DURÉE DE FONCTIONNEMENT REMARQUABLES

Spécialement conçus pour les applications exigeantes de l'industrie, ces appareils sont excellents pour l'élimination des matières solides comme par exemple la poussière fine. Leur puissance est très élevée en monophasé grâce aux trois moteurs situés dans la tête de l'appareil ; quant à l'utilisation en triphasé, elle garantit une grande durée d'utilisation grâce au compresseur à canal latéral durable.



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 60/30

Réf. 1.573-520.0

- Puissance absorbée: 3 kW
- Dépression: 286 mbar / 28,6 kPa
- Débit d'air: 68 l/s / 244,8 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l

Prix sur demande



pour €2.210,-\*

### Aspirateur industriel IV 60/36-3

Réf. 1.573-300.0

- Puissance absorbée: 3,6 kW
- Dépression: 235 mbar / 23,5 kPa
- Débit d'air: 168 l/s / 605 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l
- Cuve incluse dans la livraison

pour €2.255,-\*

### Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact²

Réf. 1.576-100.0

- Puissance absorbée: 2,4 kW
- Type de courant: 1 Ph / 220 V
- Dépression: 254 mbar / 25,4 kPa
- Débit d'air: 148 l/s / 532 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l



## ACCESSOIRES



pour €470,-\*

### Kit d'aspiration pour grosses particules sèches

Réf. 9.986-271.0

- Grosses particules DN42



pour €500,-\*

### Kit d'aspiration pour grosses particules sèches

Réf. 2.869-109.0

- Grosses particules DN52



pour €3.221,-\*

### Préséparateur 125 liter

Réf. 9.986-372.0

- Préséparateur complet, peint avec couvercle, raccords DN52, flotteur de sécurité antidébordement, cuve de 125 l et châssis basculant.



pour €535,-\*

### Couvercle de préséparateur pour fût de 200 l

Réf. 9.986-370.0

- Couvercle de préséparation pour fût standard de 200 l. Raccords vissés DN52.

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR COPEAUX ET POUSSIÈRES DE MÉTAUX



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVR 35/20-2 PF ME

Réf. 9.986-065.0

- Puissance absorbée: 2 kW
- Dépression: 220 mbar / 22 kPa
- Débit d'air: 100 l/s / 360 m³/h
- Volume de la cuve: 35 l

pour  
**€2.890,-\***

# ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LIQUIDES ET COPEAUX



## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS

Les aspirateurs industriels de la série IVR séduisent par leur agilité, leur robustesse et leur longévité. Les turbines puissantes et l'isolation acoustique intelligente permettent d'allier travail agréable et hautes performances.

pour  
**€1.705,-\***

### Aspirateur industriel IVR-L 40/12-1

Réf. 9.986-054.0

- Puissance absorbée: 1,2 kW
- Dépression: 23 kPa
- Débit d'air: 59 l/s / 212,4 m³/uh
- Volume de la cuve: 40 l



pour  
**€4.435,-\***

### Aspirateur industriel IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Réf. 9.987-887.0

- Puissance absorbée: 2,4 kW
- Dépression: 23 kPa
- Débit d'air: 148 l/s / 532m³/h
- Volume de la cuve: 100 l

## ACCESSOIRES



pour  
**€540,-\***

### Kit d'aspiration pour liquides et copeaux DN42

Réf. 9.986-280.0

- Pour IVR-L 100/24-2 et IVR-L 120/24-2



pour  
**€550,-\***

### Kit d'aspiration pour liquides et copeaux DN52

Réf. 9.986-282.0

- Pour IVR-L 100/24-2 et IVR-L 120/24-2

pour  
**€275,-\***



### Panier à copeaux, 20 l

Réf. 9.980-852.0

- Pour IVR-L 40/12-1

pour  
**€275,-\***

### Panier à copeaux, 40 l

Réf. 9.980-849.0

- Pour IVR-L 100/24-2 et IVR-L 120/24-2

pour  
**€350,-\***



### Flotteur

Réf. 9.982-118.0

- Pour IVR-L 40/12-1

pour  
**€340,-\***

### Flotteur

Réf. 9.982-117.0

- Pour IVR-L 100/24-2 et IVR-L 120/24-2

# COMBATTRE LA SALETÉ PAR LE FROID, SANS ABÎMER LES SURFACES

De nombreuses pièces et machines sont difficiles à nettoyer : moules, extrudeuses, machines de transformation dans les secteurs de l'alimentation et de la plasturgie, etc. Nos nettoyeurs cryogéniques puissants apportent une solution adaptée là où d'autres processus ne sont pas efficaces, intéressants ou économiques. Et c'est souvent le cas, notamment à chaque fois qu'il est impossible de recourir à l'eau et à la vapeur en raison d'un risque de corrosion. Ou quand il faut éviter les résidus de matériau de pulvérisation, comme du sable ou du verre, pour des raisons d'hygiène ou parce que les surfaces sont fragiles. Ou encore lorsqu'il n'est pas possible de passer du temps à essuyer après un nettoyage.



## NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE - COMBATTRE LA SALETÉ PAR LE FROID

Le nettoyeur par cryogénie de Kärcher a été développé pour le nettoyage et la restauration sublimes de toute une gamme d'objets et de surfaces différents. La technologie du nettoyage cryogénique de Kärcher est une méthode non-agressive, mais tout de même performante pour nettoyer des outils, des moules, des surfaces et des machines, demandant un minimum de temps d'arrêt et de préparation.

### Nettoyeur par cryogénie IB 7/40 Adv

Réf. 1.574-002.0

- Puissance: 0,6 kW
- Tension: 220/240 V
- Débit d'air: 0,5/3,5 m³/min
- Débit d'air: 2-10 bar
- Contenance en neige carbonique: 15 kg
- Longueur du flexible: 5 m

Prix sur demande



# ENCORE PLUS DE PUISSANCE, POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES : NOS NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION

Kärcher et WOMA ont uni leurs compétences pour vous proposer les meilleurs nettoyeurs ultra haute pression, pour les utilisations les plus exigeantes dans l'industrie et la construction. Les fruits de cette collaboration sont les nouvelles gammes UHP (Ultra High Pressure), qui vont des appareils compacts à ultra haute pression (à partir de 350 bars) jusqu'à la gamme Super et son impressionnante pression de travail de 2800 bars. Les pompes industrielles à haut rendement utilisées à cet effet sont issues, entre autres, de notre centre de compétences WOMA.



NOUVEAU



Pompe industrielle haute pression puissante



Pistolet WOMA d'utilisation facile

### Nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Adv

Réf. 1.812-002.0

- Type de courant: 3 Ph/380-415 V
- Débit d'eau: 978 l/h
- Pression de service: 1000 bar

Prix sur demande

# VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR PARC, JARDIN & VILLE

Nos appareils à batterie pour le nettoyage et l'entretien des espaces verts et des centres-villes.



**NOUVEAU**

## BATTERY BACKPACK BP 2400 ADV

pour  
**€ 1.507,-\***

Réf. 2.852-204.0  
Réf. 2.852-365.0  
Réf. 2.852-366.0

Grâce à son réserve d'énergie de 1.169 Wh, le paquet Battery Backpack peut offrir une énergie suffisante pour de longues périodes de travail ininterrompu. La batterie peut normalement tenir le coup toute la journée sans besoin d'être rechargée.

- Tension: 50 V
- Capacité: 23,2 Ah
- Énergie: 1160 Wh
- Poids: 9,8 kg
- Temps de charge: 255 min



# TOUJOURS PRÊT. TOUJOURS PLUS FORT. TOUJOURS JUSTE.

Nos batteries lithium-ion avec leur nouvelle technologie à 50 volts garantissent une bonne impression à tous égards: elles peuvent être remplacées rapidement et facilement, elles sont extrêmement puissantes et peuvent être rechargées 50% plus rapidement que les batteries lithium-ion standard. Les utilisateurs peuvent jouir ainsi de leurs performances exceptionnelles, tandis que les municipalités ou les entreprises profitent de leurs frais généraux réduits et de leur efficacité élevée.

### Durée d'opération des différentes batteries

		Bp 200 Adv	Bp 400 Adv	Bp 800 Adv	Bp 2400 Adv
HT 615 Bp	min Mode 1	40	80	150	460
	min Mode 2	30	60	110	340
ST 400 Bp	min	20	40	80	250
CS 330 Bp	Snedden	108	216	405	-
LB 850 Bp	min Mode 1	60	120	225	720
	min Mode 2	18	36	67	190



pour  
**€ 84,-\***

**Chargeur: BC Adv**  
Réf. 2.852-182.0

- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance: 550 W
- Poids: 1,9 kg
- Compatible avec toutes les batteries Park & City Solutions de Kärcher



pour  
**€ 84,-\***

**Accu: Bp 200 Adv**  
Réf. 2.852-183.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 2,0 Ah
- Énergie: 100 Wh
- Poids: 1,26 kg
- Temps de charge: 25 min



pour  
**€ 168,-\***

**Accu: Bp 400 Adv**  
Réf. 2.852-184.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 4,0 Ah
- Énergie: 200 Wh
- Poids: 2,21 kg
- Temps de charge: 30 min



pour  
**€ 294,-\***

**Accu: Bp 800 Adv**  
Réf. 2.852-189.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 7,5 Ah
- Énergie: 375 Wh
- Poids: 2,87 kg
- Temps de charge: 60 min

pour  
**€ 151,-\***

## Souffleur de feuilles avec turbo LB 850 Bp

Réf. 1.442-110.0

Les souffleurs de feuilles ont besoin d'une puissance et d'une endurance élevées. Nos souffleurs de feuilles à batterie offrent une alternative tout fait valable aux machines entraînées par essence: ils sont puissants, infatigables, écologiques et extrêmement silencieux. Ils peuvent être utilisés partout pour ramasser les feuilles et les déchets en soufflant. Même pendant la nuit après un événement.

- Tension: 50 V
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Bouton Turbo
- Longue durée de travail
- Poids: 2,34 kg



pour  
**€ 235,-\***

## Débroussailluse ST 400 Bp

Réf. 1.442-112.0

Si le fauchage devient de plus en plus difficile, il existe une façon tout à fait simple pour alléger cette tâche: avec notre débroussailluse à batterie ST 400 Bp, l'entretien des espaces verts n'est plus une corvée. Vous devez tondre des espaces ou des coins inaccessibles, vallonnés ou étroits? Aucun problème. Où que vous alliez, elle vous suit partout. Son poids léger rend le travail plus confortable, même sur les terrains difficiles. Cela fait de notre débroussailluse le complément parfait à nos véhicules porte-outils pour le travail journalier.

- Tension: 50 V
- Poignée professionnelle à deux mains
- Grande barre de sécurité
- Poids: 3,9 kg

**NOUVEAU**



pour  
**€ 235,-\***

## Tronçonneuse CS 330 Bp

Réf. 1.442-111.0

Notre tronçonneuse à batterie avec sa technologie à 50 volts est tellement puissante qu'elle peut atteindre 400 coups, ou même plus, sans besoin de recharger, en fonction du paquet de batteries. Au lieu de la mauvaise odeur des émissions, vous ne sentez que l'odeur agréable du bois frais, vous sentez à peine les vibrations et vous jouissez pleinement de l'opération aisée dans n'importe quelle position de travail. Et ce qui est encore mieux, la CS 330 Bp est tellement silencieuse que vous pouvez même scier dans des environnements sensibles au bruit. Commandez tout simplement les batteries et le chargeur dont vous avez besoin pour vos propres souhaits.

- Tension: 50 V
- Frein de chaîne électrique
- Lubrification automatique de la chaîne
- Longue durée de travail
- Poids: 3,76 kg



pour  
**€ 235,-\***

## Taille-haie HT 615 Bp

Réf. 1.442-113.0

Les haies se trouvent souvent là où le bruit doit être évité à tout prix. Et c'est exactement là où notre taille-haie professionnellement puissante et robuste à batterie est parfaitement mise en valeur: grâce à son niveau sonore d'opération réduit, elle peut même être utilisée dans des parcs, des zones résidentielles, des écoles, des entreprises ou des environnements urbains.

- Tension: 50 V
- Outil de coupe 650 mm
- 2 vitesses
- Protection de coupe
- Poids: 3,9 kg

**NOUVEAU**





# CONFORTABLE ET ÉCOLOGIQUE

Notre nouveau MIC 42 donne une vive impression sur les responsables de chantiers, les conducteurs et les employés d'atelier. Grâce à son moteur compact de 42 ch, qui reste bien au-dessus des normes d'émissions STAGE V et au filtre à particules diesel vous pouvez gérer toutes les tâches dans les zones environnementales du centre-ville.

NOUVEAU



## MIC 42

La classe compacte

Réf. 1.442-250.2

- Moteur diesel avec filtre à particules répondant aux exigences des normes d'émissions EU STAGE V
- Entraînement 4 roues avec contrôle automatique de la traction
- Système de changement rapide intégré

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur diesel 3 cylindres Yanmar avec filtre à particules diesel, EU STAGE V
<b>Entraînement</b>	Entraînement 4 roues hydrostatique avec contrôle automatique de la traction
<b>Puissance</b>	31 kW (42 hp) à 2,800 rpm
<b>Vitesse de déplacement</b>	25 km/h
<b>Contenance du réservoir à déchets / Contenance du réservoir à eau propre</b>	800/185 l
<b>Largeur de travail</b>	550-1,630 mm



**Espace de travail confortable**  
La cabine de conducteur spacieuse de 1,2 m³ vous offre une vue de 360° tout autour, un accès facile des deux côtés, un compartiment de rangement refermable, un support pour des bouteilles de 1 litre et un connecteur USB.



**Opération intuitive**  
Grâce au terminal d'opération intégré dans l'appuie-bras de notre machine de la classe de 3,5 tonnes, vous pouvez opérer votre MIC 42 de manière intuitive. Le bouton ECO vous permet de mettre la machine en marche en appuyant sur un seul bouton.



**Résultats brillants**  
Obtenez des résultats de nettoyage brillants avec le système à deux brosses professionnel avec contrôle et levage des brosses individuels. Le réservoir à déchets à écoulement optimisé avec un volume de 800 litres et un système de recyclage de l'eau permet de longs intervalles de travail.

## MIC 34 C

Compact et puissant

Réf. 1.442-210.2

- Siège confortable avec revêtement en tissu
- Chauffage
- Climatisation

Prix sur demande

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur diesel 4 temps / Yanmar
<b>Puissance</b>	24 kW / 34 pk
<b>Vitesse de déplacement</b>	20 km/h
<b>Rayon de braquage</b>	0,75 m
<b>Poids à vide</b>	850 kg



## MIC 50

Un concentré de puissance

Réf. 1.442-220.2

- Traction à deux vitesses
- Transmission hydraulique avec contrôle de la traction
- Entraînement 4 roues

Prix sur demande

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur diesel 4 cylindres / Kubota
<b>Puissance</b>	36 kW / 50 pk
<b>Vitesse de déplacement</b>	40 km/h
<b>Rayon de braquage</b>	1,17 m
<b>Poids à vide</b>	1.660 kg



## MIC 70

Un modèle costaud

Réf. 1.442-240.2

- Traction à deux vitesses
- Traction hydraulique
- Entraînement 4 roues
- Contrôle automatique de la traction

Prix sur demande

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur diesel 4 cylindres avec filtre à particules diesel / Kubota
<b>Puissance</b>	48,6 kW / 66 pk
<b>Vitesse de déplacement</b>	40 km/h
<b>Rayon de braquage</b>	1,17 m
<b>Poids à vide</b>	1.700 kg



## MIC 84

Un modèle costaud

Réf. 1.442.012.2

- Traction à deux vitesses
- Traction hydraulique
- Entraînement 4 roues
- Contrôle automatique de la traction

Prix sur demande

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur turbo diesel 4 temps / Kubota
<b>Puissance</b>	61,7 kW / 84 pk
<b>Vitesse de déplacement</b>	40 km/h
<b>Rayon de braquage</b>	3,1 m
<b>Poids à vide</b>	2.450 kg



## MC 130

Utilisation en toute saison

Réf. 1.442-230.2

- Entraînement 4 roues
- Chauffage et climatisation
- Système de remplacement rapide des accessoires, sans outils
- Haut réserve de puissance

Prix sur demande

### Caractéristiques technique

<b>Moteur</b>	Moteur diesel 4 temps Kubota
<b>Puissance</b>	36,5 kW à 2700 tpm (50 PS)
<b>Vitesse de déplacement</b>	40 km/h
<b>Rayon de braquage</b>	2,21 m
<b>Poids à vide</b>	2.275 kg
<b>Contenance du réservoir</b>	1.000 l
<b>Réservoir d'eau propre</b>	200 l
<b>Largeur de travail</b>	1.200-2.250 mm



# VÉHICULE PROPRE, CLIENTS CONTENTS

Les portiques de lavage CB Line ont été dessinées pour pouvoir garantir une efficacité et une qualité maximales. Des pièces durables ainsi que des composants en acier galvanisé à chaud ont été utilisés à cet effet, pour pouvoir offrir une opération fiable avec de longs intervalles d'entretien. Cela permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous : nettoyer des véhicules de façon économique et fiable.



Si vos clients sourient de pure satisfaction parce que leur véhicule est de nouveau propre et brillant, vous avez réussi à faire le bon. Vous avez choisi nos programmes de lavage et nos détergents accordés parfaitement l'un à l'autre et de cette manière un nettoyage et un entretien prudents de vos véhicules.

## LES AVANTAGES:

### ■ Construction avec maintenance réduite

Les roulements, les guidages en inox et les entraînements directs, comme l'entraînement des brosses latérales et la courroie plate pour les manoeuvres de levage de la brosse et du sècheur de toit ne demandent presque aucune maintenance.

### ■ Détection optimisée des lignes du véhicule

Les brosses latérales sont positionnées de façon verticale ou inclinée de 15°. Nous garantissons ainsi une détection optimisée des lignes du véhicule et un lavage parfait.

### ■ Séchage optimal

Deux sècheurs séparés et un sècheur de toit suivant les lignes du véhicule garantissent un séchage parfait du véhicule. Le sècheur de toit peut optionnellement être équipé d'une lamelle basculante afin d'optimiser le courant d'air sur l'avant et l'arrière du véhicule.

### ■ Prélavage avec une mousse active

La mousse active permet de décoller les salissures tenaces et prépare parfaitement la suite du lavage.


## NETTOYAGE DE POIDS-LOURDS: TB

Rapide, complète et efficace, conviviale, presque sans entretien et fiable : l'installation de lavage de véhicules utilitaires innovante et performante TB assure l'entretien des différents types de véhicules présents dans les secteurs du transport, du lavage de voitures à péage, des concessions automobiles et des municipalités.



## INSTALLATION DE LAVAGE LIBRE-SERVICE À PLUSIEURS EMPLACEMENTS: SB MC2

La SB MC2, qui est configurable pour répondre aux souhaits et exigences **individuels** et se présente dans un format **compact**, au faible encombrement, est disponible pour un ou deux emplacements, avec un porte-outil intelligent accueillant un maximum de 2 outils de lavage par emplacement.



# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 AP L

Réf. 1.148-221.0

pour  
**€ 344,-\***

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
- Boîtier de filtre amovible
- Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrées



**NOUVEAU**



Veuillez nous contacter  
pour plus d'informations :

## **Belux Kärcher S.A.**

Boomsesteenweg 939  
2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

Pour plus d'informations sur nos produits,  
rendez-vous au [www.karcher.be](http://www.karcher.be)